

**Skladový
program**

k dispozici
ve výrobním
skladě

20–25

pracovních dní*
max. dodací lhůta



Skladový program pro interiérové dveře

Dřevěné vnitřní dveře, celoskleněné dveře

HÖRMANN

Skladový program

Dřevěné vnitřní dveře



BaseLine, Duradecor bílý lak**, oblá hrana

Výplň	Žebrová dřevotříska		Dutinková dřevotříska		Plná dřevotříska		DIN LA bez skla		DIN 24 bez skla	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří										
610	●	20	●	●	20	20	20	20	20	20
735	●	20	●	●	20	20	●	20	20	20
860	●	20	●	●	20	20	●	●	20	20
985	●	20	●	●	20	20	●	●	20	20
1110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1235	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

	Dvoukřídle		Posuvné dveře*** +/- LA		ECO K2 SK2		WAT K3 SK2		WAT K3 SK3	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří										
610	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20
735	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20
860	20	20	25	25	●	●	●	●	20	20
985	20	20	25	25	●	●	●	●	20	20
1110	20	20	25	25			20	20	20	20
1235	20	20	25	25			20	20	20	20



BaseLine, Duradecor bílý lak**, ostrá hrana s ochranou hran 4Protect

Výplň	Voština		Dutinková dřevotříska		Plná dřevotříska		DIN LA bez skla		LA 24 bez skla	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří										
610	●	20	20	●	20	20	20	20	20	20
735	●	20	●	●	20	20	20	20	20	20
860	●	20	●	●	20	20	●	●	20	20
985	●	20	●	●	20	20	●	●	20	20
1110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1235	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

	Dvoukřídle		Posuvné dveře*** +/- LA		ECO K2 SK2		WAT K3 SK2		WAT K3 SK3	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří										
610	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20
735	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20
860	20	20	25	25	●	●	●	●	20	20
985	20	20	25	25	●	●	●	●	20	20
1110	20	20	25	25			20	20	20	20
1235	20	20	25	25			20	20	20	20

Skladový program

- k dispozici ve výrobním skladě
- 20 dodací lhůta 20 pracovních dní*
- 25 dodací lhůta 25 pracovních dní*

* Pracovní dny: pondělí až pátek kromě státních svátků

** Všechny ostatní povrchy Duradecor jsou k dostání v rozměrech 1860 – 2110 mm na výšku a 610 – 1235 mm na šířku v rámci skladového programu s dodací lhůtou 20 pracovních dní

*** Posuvné dveře jsou k dostání také s DIN LA a LA24 v rámci skladového programu s dodací lhůtou 25 pracovních dní

Provedení zárubní

Vhodné zárubně najdete na stranách 12 / 13

Závěsy a zámky, provedení hran

Příslušenství ze skladových zásob ve standardním provedení podle ceníku
Příslušenství ze skladového programu viz strany 8 / 9, dveře v provedení s polodrážkou možné

Prosklení LA

Prosklení LA ze skladového programu je v nabídce ve variantách Clear, Satinato a GS035, s matným nebo čířým motivem pro šířky dveří 860 / 985 a ve výškách 1985 / 2110.

Upozornění: dodací lhůta se může prodloužit až o 5 pracovních dní.



BaseLine, Duradecor Bütte bílá**, ostrá hrana s ochranou hran 4Protect

Výplň	Voština		Dutinková dřevotříska		Plná dřevotříska		DIN LA bez skla		LA 24 bez skla	
	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Výška dveří										
Šířka dveří										
610	●	20	20	20	20	20	20	20	20	20
735	●	20	●	20	20	20	20	20	20	20
860	●	20	●	20	20	20	●	20	20	20
985	●	20	●	20	20	20	●	20	20	20
1110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1235	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Výška dveří	Dvoukřídle		Posuvné dveře*** + / - LA		ECO K2 SK2		WAT K3 SK2		WAT K3 SK3	
	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří										
610	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20
735	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20
860	20	20	25	25	20	20	●	20	20	20
985	20	20	25	25	20	20	●	20	20	20
1110	20	20	25	25			20	20	20	20
1235	20	20	25	25			20	20	20	20



BaseLine, Duradecor dřevěné dekory**, oblá hrana

Výplň	Žebrová dřevotříska		Dutinková dřevotříska		Plná dřevotříska		DIN LA bez skla		LA 24 bez skla	
	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Výška dveří										
Šířka dveří										
610	●	20	●	20	20	20	20	20	20	20
735	●	20	●	20	20	20	20	20	20	20
860	●	20	●	20	20	20	●	20	20	20
985	●	20	●	20	20	20	●	20	20	20
1110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
1235	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Výška dveří	Dvoukřídle		Posuvné dveře*** + / - LA		ECO K2 SK2		WAT K3 SK2		WAT K3 SK3	
	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří										
610	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20
735	20	20	25	25	20	20	20	20	20	20
860	20	20	25	25	●	20	●	20	20	20
985	20	20	25	25	●	20	●	20	20	20
1110	20	20	25	25			20	20	20	20
1235	20	20	25	25			20	20	20	20

Tyto povrchy Duradecor jsou k dispozici ve výrobním skladě:



Jasan bílý

Italský akát

Kanad. javor

Franc. buk

Divoký dub
(rovněž příčná textura)

Skladový program


Dřevěné vnitřní dveře



BaseLine, bílý lak, podobný RAL 9016, oblá hrana

Výška dveří	Výplň Dutinková dřevotřískka		Plná dřevotřískka		DIN LA bez skla		LA 24 bez skla	
	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří								
610	●	25	25	25	25	25	25	25
735	●	25	25	25	25	25	25	25
860	●	25	25	25	●	25	25	25
985	●	25	25	25	25	25	25	25
1110	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25

Výška dveří	Výplň Posuvné dveře + / - LA		ECO K2 SK2		WAT K3 SK2		WAT K3 SK3	
	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří								
610	25	25	25	25	25	25	25	25
735	25	25	25	25	25	25	25	25
860	25	25	25	25	25	25	25	25
985	25	25	25	25	25	25	25	25
1110	25	25			25	25	25	25
1235	25	25			25	25	25	25



BaseLine, bílý lak, podobný RAL 9016, ostrá hrana

Výška dveří	Výplň Dutinková dřevotřískka		Plná dřevotřískka		DIN LA bez skla		LA 24 bez skla	
	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří								
610	25	25	25	25	25	25	25	25
735	25	25	25	25	25	25	25	25
860	25	25	25	25	25	25	25	25
985	25	25	25	25	25	25	25	25
1110	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25

Výška dveří	Výplň Posuvné dveře + / - LA		ECO K2 SK2		WAT K3 SK2		WAT K3 SK3	
	1985	2110	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří								
610	25	25	25	25	25	25	25	25
735	25	25	25	25	25	25	25	25
860	25	25	25	25	25	25	25	25
985	25	25	25	25	25	25	25	25
1110	25	25			25	25	25	25
1235	25	25			25	25	25	25

Skladový program

●	k dispozici ve výrobním skladě
20	dodací lhůta 20 pracovních dní*
25	dodací lhůta 25 pracovních dní*

* Pracovní dny: pondělí až pátek kromě státních svátků

** Všechny ostatní povrchy Duradecor jsou k dostání v rámci skladového programu

*** Posuvné dveře jsou k dostání také s DIN LA a LA24 v rámci skladového programu

Provedení zárubní

Vhodné zárubně najdete na stranách 12 / 13

Závěsy a zámky, provedení hran

Příslušenství ze skladových zásob ve standardním provedení podle ceníku

Příslušenství ze skladového programu viz strany 8 / 9

Dveře v provedení s polodrážkou možné

DesignLinie Rail 1 / 2 jen se závěsy V 0026 a dozickým zámkem

Prosklení LA

Prosklení LA ze skladového programu je v nabídce ve variantách Clear, Satinato a GS035, s matným nebo čirým motivem pro šířky dveří 860 / 985 a ve výškách 1985 / 2110.

Upozornění: dodací lhůta se může prodloužit až o 5 pracovních dní.



**DesignLine Stripe 15, Duradecor bílý lak,
ostrá hrana s ochranou hran 4Protect**

Výplň	Dutinková dřevotříška		Plná dřevotříška		LA 24 bez skla	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří						
610	●	●	20	20	20	20
735	●	●	20	20	20	20
860	●	●	20	20	20	20
985	●	●	20	20	20	20

Výplň	Posuvné dveře +/- sklo		WAT K3 SK2		WAT K3 SK3	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří						
610	25	25	20	20	20	20
735	25	25	20	20	20	20
860	25	25	●	●	20	20
985	25	25	●	●	20	20



**DesignLine Groove 15, bílý lak,
podobný RAL 9016, oblá hrana**

Výplň	Dutinková dřevotříška	
Výška dveří	1985	2110
Šířka dveří		
610	●	25
735	●	●
860	●	●
985	●	●
1110	25	25
1235	25	25



**DesignLine Rail 1, bílý lak, podobný
RAL 9016, oblá hrana, sklo
s motivem 1, sklo s motivem 2,
Satinato, čiré sklo**

Výška dveří	1985	2110
Šířka dveří		
610		
735		
860	20	20
985	20	20
1110		
1235		



**DesignLine Groove 13, bílý lak,
podobný RAL 9016, oblá hrana**

Výplň	Dutinková dřevotříška	
Výška dveří	1985	2110
Šířka dveří		
610	25	25
735	●	25
860	●	25
985	●	25
1110	25	25
1235	25	25



**DesignLine Rail 2, bílý lak, podobný
RAL 9016, oblá hrana, sklo
s motivem 1, sklo s motivem 2,
Satinato, čiré sklo**

Výška dveří	1985	2110
Šířka dveří		
610		
735		
860	20	
985	20	
1110		
1235		

* Pracovní dny: pondělí až pátek kromě státních svátků

Skladový program

Dřevěné vnitřní dveře



Carolina 1 Carolina 2

DesignLine Carolina 1, 2, bílý lak, podobný RAL 9016, oblá hrana

	Výplň Dutinková dřevotříska		LA + příčka		WAT RC 2 K3 SK2	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří						
610	●	25	25	25		
735	●	●	25	25		
860	●	●	●	25	25**	25
985	●	●	25	25	25**	25



Carolina 4

DesignLine Carolina 4, bílý lak, podobný RAL 9016, oblá hrana

	Výplň Dutinková dřevotříska		LA + příčka		WAT RC 2 K3 SK2	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří						
610	●	20	25	25		
735	●	20	25	25		
860	●	20	25	25	25**	25
985	20	20	25	25	25**	25



Carolina 5

DesignLine Carolina 5, bílý lak, podobný RAL 9016, oblá hrana

	Výplň Dutinková dřevotříska		LA + příčka		WAT RC 2 K3 SK2	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří						
610	20	20				
735	●	20	25			
860	●	20	25		25**	25
985	20	20	25		25**	25



Virginia 1 Virginia 2 Virginia 3

DesignLine Virginia 1, 2, 3, dekor bílý lak, oblá hrana

	Výplň	Dřevěná výplň		Skleněná výplň čirá		Skleněná výplň Satinato	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110	1985	2110	
Šířka dveří							
610	25	25	25	25	25	25	25
735	●	●	25	25	25	25	25
860	●	●	●	●	●	●	●
985	●	●	25	25	25	25	25

Skladový program

- k dispozici ve výrobním skladě
- 20 dodací lhůta 20 pracovních dní***
- 25 dodací lhůta 25 pracovních dní***

Provedení zárubní

Vhodné zárubně najdete na stranách 12 / 13

Závěsy a zámky, provedení hran

Příslušenství ze skladových zásob ve standardním provedení podle ceníku
 Příslušenství ze skladového programu viz strany 8 / 9
 Dveře v provedení s polodrážkou možné

* Pracovní dny: pondělí až pátek kromě státních svátků

** **Upozornění:** motiv Carolina jen na straně z pohledu otevírání, strana polodrážky je hladká, bez motivu; motiv Carolina na obou stranách na vyžádání

Skladový program Protipožární dveře

Protipožární dveře T30, oblá hrana

Výplň	Duradecor	
	1985	2110
Výška dveří		
Šířka dveří		
610	25	25
735	25	25
860	25	25
985	25	25
1110	25	25
až 1200		

Protipožární dveře T30, ostrá hrana

Výplň	Duradecor		Bílý lak	
	1985	2110	1985	2110
Výška dveří				
Šířka dveří				
610	25	25	25	25
735	25	25	25	25
860	25	25	25	25
985	25	25	25	25
1110	25	25	25	25
1235	25	25	25	25

Duradecor



Skladový program pro protipožární dveře T30 s dodací lhůtou 25 pracovních dní*

Protipožární dveře T30 s povrchy Duradecor v rozměrech: výška 1860 – 2110 mm, šířka 610 – 1235 mm (s ostrou hranou) a šířka 610 – 1200 mm (s oblou hranou)

Protipožární dveře T30 bíle lakované (barva podobná RAL 9016) v rozměrech DIN a ve speciálních rozměrech: výška 1860 – 2110 mm a šířka 610 – 1235 mm (jen s ostrou hranou)

Dřevěné zárubně T30: drážka 23 mm

Ocelové zárubně T30: rohová zárubeň, třídílná obvodová zárubeň, dvoudílná zárubeň, v rozměrech DIN: 610 – 1235, s výškou 1985 a 2110 mm, tloušťky stěn lehkých příček 100 / 125 / 150 mm, tloušťky zděných stěn 145 / 205 / 270 mm

- U jedno- / dvoukřídlých dveří: šířka v hladině 32 / 30 mm, drážka 9 / 9 mm
- U dvoudílných zárubní: šířka v hladině 40 / 55, drážka 15 / 15 mm
- U injektážního ukotvení: šířka v hladině 32 / 45 mm, drážka 15 / 15 mm (jen lehké příčky)
- U rohových zárubní: šířka v hladině 32 / 15 mm, drážka 9 mm (jen pro zděné stěny)

Zámky DIN 18250 FH 20 / 65 PZ, závěsy V 4437, dveřní zavírač s nůžkovým ramenem, spouštěcí podlahové těsnění pro ochranu proti kouři RS a ochranu proti hluku SK 1

* Pracovní dny: pondělí až pátek kromě státních svátků

** Šířka vrat max. 1000 mm (ostrá hrana) a max. 950 mm (oblá hrana)

Skladový program

Dřevěné vnitřní dveře

Zámky	Skladový program	Dodáváno volně
Třída 3, 20 / 55 PZ Č. výrobku 4700072 LI / 4700073 RE	20	●
Třída 1, 20 / 55 WC Č. výrobku 4700070 LI / 4700071 RE	20	●
Tříbodové zamykání BKS / GU Secury MR 2 20 / 65 Č. výrobku 4715890	20	●
Třída 1, zámek softlock 20 / 55 BB Č. výrobku 4724749 LI / 4724750 RE	20	●
Třída 1, zámek softlock 20 / 55 WCL Č. výrobku 4724751 LI / 4724752 RE	20	●

Zámky posuvných dveří, niklově stříbrné	Skladový program	Dodáváno volně
BKS č. 371 PZ s kruhovou západkou	20	●
BKS č. 372 BB s kruhovou západkou	20	●
BKS č. 393 s vyskakovacím madlem, č. výrobku 4715809	20	●

Závěsy poniklované	Skladový program	Dodáváno volně
V 0026-WF Č. výrobku 4700001	20	●
VX 160-18 3D Č. výrobku 4724696	20	●

Podlahové těsnění	Skladový program	Dodáváno volně
Schall-Ex Duo L-15	20	●

Větrací mříže, umělá hmota	Skladový program	Dodáváno volně
hnědá, č. výrobku 4700074 černá, č. výrobku 4709040 šedá, č. výrobku 4700077 bílá, č. výrobku 4700075 stříbrné barvy, č. výrobku 4700076	20	●

Kukátko	Skladový program	Dodáváno volně
Kukátko 12 mm, včetně otvoru 14 mm Č. výrobku 4700078	20	●

Skladový program

- k dispozici ve výrobním skladě
- 20 dodací lhůta 20 pracovních dní*

* Pracovní dny: pondělí až pátek kromě státních svátků

Pohon otočného křídla PortaMatic Hlava pohonu vč. prodloužení hřídele o délce 45 mm	Dodáváno volně
Stříbrná (E6 / EV 1)	●
Bílá (RAL 9016)	●
1tlačítkový vnitřní dálkový spínač	●
1tlačítkový dálkový ovladač	●
Držák dálkového ovladače	●
Držák dálkového ovladače Rollator	●

Systémy posuvných vrat	Dodáváno volně
SlideCompact pro montáž na stěnu, strop a před zárubní, s / bez SafeClose, 2000 mm, barvy ušlechtilé oceli	●
Rotan pro montáž na stěnu, 1800 mm, ušlechtilá ocel matná	●



Sada kliky Apart Ušlechtilá ocel matná

Rozeta kulatá BB
Č. výrobku 4726431

●



Rozeta kulatá PZ

Č. výrobku 4726432

●

Rozeta kulatá WC

Č. výrobku 4726433

●



Sada kliky Basica 2 Ušlechtilá ocel matná

Rozeta kulatá BB

Č. výrobku 4726472

●

Rozeta kulatá PZ

Č. výrobku 4726473

●

Rozeta kulatá WC

Č. výrobku 4726474

●



Sada kliky Basica 3 Ušlechtilá ocel matná

Rozeta kulatá BB

Č. výrobku 4726446

●

Rozeta kulatá PZ

Č. výrobku 4726447

●

Rozeta kulatá WC

Č. výrobku 4726448


●





Sada kliky Luba Ušlechtilá ocel matná

Rozeta kulatá BB Č. výrobku 4726479	●
Rozeta kulatá PZ Č. výrobku 4726480	●
Rozeta kulatá WC Č. výrobku 4726481	●



Sada kliky Dee Ušlechtilá ocel matná

Rozeta kulatá BB Č. výrobku 4726434	●
Rozeta kulatá PZ Č. výrobku 4726436	●
Rozeta kulatá WC Č. výrobku 4726438	●



Sada kliky Linea Ušlechtilá ocel matná / leštěná

Rozeta kulatá BB, matná Č. výrobku 4700006	●
Rozeta kulatá PZ, matná Č. výrobku 4700007	●
Rozeta kulatá WC, matná Č. výrobku 4700010	●
Plochá rozeta kulatá BB, matná / leštěná Č. výrobku 4726427	●
Plochá rozeta kulatá PZ, matná / leštěná Č. výrobku 4726428	●
Plochá rozeta kulatá WC, matná / leštěná Č. výrobku 4726429	●
Plochá rozeta hranatá BB, matná Č. výrobku 4726421	●
Plochá rozeta hranatá PZ, matná Č. výrobku 4726423	●
Plochá rozeta hranatá WC, matná Č. výrobku 4726425	●



Sada kliky Indra Ušlechtilá ocel matná

Rozeta kulatá BB Č. výrobku 4726463	●
Rozeta kulatá PZ Č. výrobku 4726465	●
Rozeta kulatá WC Č. výrobku 4726467	●
Plochá rozeta kulatá BB Č. výrobku 4726464	●
Plochá rozeta kulatá PZ Č. výrobku 4726466	●
Plochá rozeta kulatá WC Č. výrobku 4726468	●



Sada kliky Quadriga Ušlechtilá ocel matná

Rozeta hranatá BB Č. výrobku 4726449	●
Rozeta hranatá PZ Č. výrobku 4726450	●
Rozeta hranatá WC Č. výrobku 4726451	●



Sada kliky Grafica Ušlechtilá ocel matná / leštěná

Rozeta hranatá BB, leštěná Č. výrobku 4730580	●
Rozeta hranatá PZ, leštěná Č. výrobku 4730581	●
Rozeta hranatá WC, leštěná Č. výrobku 4730582	●
Plochá rozeta hranatá BB, matná Č. výrobku 4726459	●
Plochá rozeta hranatá PZ, matná Č. výrobku 4726460	●
Plochá rozeta hranatá WC, matná Č. výrobku 4726461	●



Sada kliky Selecta Ušlechtilá ocel matná

Rozeta kulatá BB Č. výrobku 4726475	●
Rozeta kulatá PZ Č. výrobku 4726476	●
Rozeta kulatá WC Č. výrobku 4726477	●



Sada kliky Lilet, chrom vysoký lesk / madlo bílý porcelán

Rozeta kulatá BB Č. výrobku 4726493	●
Rozeta kulatá PZ Č. výrobku 4726494	●
Rozeta kulatá WC Č. výrobku 4726495	●

Skladový program

Celoskleněné dveře



Celoskleněné dveře, jednovrstvé bezpečnostní sklo čiré

DIN	vlevo		vpravo	
Výška dveří	1972	2097	1972	2097
Šířka dveří				
709	●		●	
834	●	●	●	●
959	●		●	



Celoskleněné dveře, jednovrstvé bezpečnostní sklo GrooveGlas 15 / 10, motiv matný

DIN	vlevo		vpravo	
Výška dveří	1985	2110	1985	2110
Šířka dveří				
709				
834	●		●	
959				



Celoskleněné dveře, jednovrstvé bezpečnostní sklo Satinato

DIN	vlevo		vpravo	
Výška dveří	1972	2097	1972	2097
Šířka dveří				
709	●		●	
834	●	●	●	●
959	●		●	



Celoskleněné dveře, jednovrstvé bezpečnostní sklo GrooveGlas 15 / 10, motiv čirý

DIN	vlevo		vpravo	
Výška dveří	1972	2097	1972	2097
Šířka dveří				
709	●		●	
834	●	●	●	●
959	●		●	



Celoskleněné dveře, jednovrstvé bezpečnostní sklo Mastercarré

DIN	vlevo		vpravo	
Výška dveří	1972	2097	1972	2097
Šířka dveří				
709				
834	●			
959				



Celoskleněné posuvné dveře pro SlideCompact, zasouvané před stěnou, jednovrstvé bezpečnostní sklo čiré, jednovrstvé bezpečnostní sklo Satinato, jednovrstvé bezpečnostní sklo GrooveGlas 15 / 10, motiv matný, jednovrstvé bezpečnostní sklo GrooveGlas 15 / 10, motiv čirý

		otvírání doleva
Výška dveří		2060
Šířka dveří		
	935	●

Otvor pro zapuštěné madlo (průměr) 50 mm

Skladový program

●	k dispozici ve výrobním skladě
20	dodací lhůta 20 pracovních dní*
25	dodací lhůta 25 pracovních dní*

Provedení zárubní

Vhodné zárubně najdete na stranách 12 / 13

Všechny celoskleněné dveře jsou připraveny s otvorem pro zámek Studio a otvorem pro závěs Office

* Pracovní dny: pondělí až pátek kromě státních svátků

Skladový program Celoskleněné dveře



**Kování pro skleněné dveře
Kompletní sada Basic**
včetně závěsů Office s díly rámu
pro dřevěnou zárubeň a kliky
Linea, ušlechtilá ocel matná

Skříňka zámku UV Studio,
č. výrobku 4721745 ●

Skříňka zámku BB Studio,
č. výrobku 4721746 ●

Skříňka zámku PZ Studio,
č. výrobku 4721747 ●



**Kování pro skleněné dveře
Kombinovaná sada Aronda**
včetně závěsů Office s díly
rámu pro dřevěnou zárubeň,
ušlechtilá ocel matná

Skříňka zámku UV Studio,
č. výrobku 4723269 ●

Skříňka zámku BB Studio,
č. výrobku 4723270 ●

Skříňka zámku PZ Studio,
č. výrobku 4723271 ●



**Kování pro skleněné dveře
Purista Combi**
včetně závěsů Office s díly
rámu pro dřevěnou zárubeň,
ušlechtilá ocel matná

Skříňka zámku UV Studio,
č. výrobku 4723272 ●

Skříňka zámku BB Studio,
č. výrobku 4723273 ●

Skříňka zámku PZ Studio,
č. výrobku 4723274 ●



Sada kliky Apart
Ušlechtilá ocel matná

Č. výrobku 4722048 ●



Sada kliky Dee
Ušlechtilá ocel matná

Č. výrobku 4722049 ●



Sada kliky Linea
Ušlechtilá ocel matná

Č. výrobku 4722050 ●



Sada kliky Belis
Ušlechtilá ocel matná

Č. výrobku 4722051 ●



Sada kliky Basica 3
Ušlechtilá ocel matná

Č. výrobku 4722052 ●



Sada kliky Quadriga
Ušlechtilá ocel matná

Č. výrobku 4722053 ●



Sada kliky Nala
Ušlechtilá ocel matná

Č. výrobku 4722054 ●



Sada kliky Grafica
Ušlechtilá ocel matná

Č. výrobku 4722055 ●



**Zapuštěné madlo kulaté
uzavřené, ušlechtilá ocel
matná**

Č. výrobku 4723355 ●



**Zapuštěné madlo hranaté
uzavřené, barvy ušlechtilé
oceli**

Č. výrobku 4723354 ●

**Systémy posuvných vrat
SlideCompact**

pro montáž na stěnu ●

pro montáž na strop ●

pro montáž před zárubeň ●

s / bez SafeClose, 2000 mm,
barvy ušlechtilé oceli

Skladový program

Dřevěné zárubně

Zárubně s oblou hranou, Duradecor bílý lak**

Tloušťka stěny	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320	Průchozí zárubeň			
Výška dveří	1985															140	200	260	
Šířka dveří																			
610	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	20	●	20	●	20	20	●	20	●
735	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	●	●	●	●	●	20	●
860	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
985	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1110	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Zárubně s oblou hranou, Duradecor bílý lak**

Tloušťka stěny	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320	Průchozí zárubeň			
Výška dveří	2110															140	200	260	
Šířka dveří																			
610	20	●	●	●	●	20	20	●	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
735	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	●	20	●	20	20	20	20
860	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	20
985	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20	20
1110	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Zárubně s oblou hranou, Duradecor Bütte bílá**, dřevěné dekory** (bílý jasan, italský akát, kanad. javor, franc. buk, divoký dub)

Tloušťka stěny	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320	Průchozí zárubeň			
Výška dveří	1985															140	200	260	
Šířka dveří																			
610	20	●	●	●	20	●	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
735	●	●	●	●	20	●	●	●	20	20	●	20	●	●	●	●	20	20	20
860	●	●	●	●	20	●	●	●	●	●	●	20	●	●	●	●	20	20	20
985	20	20	●	●	20	●	●	●	20	20	●	20	●	●	20	20	20	20	20
1110	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Skladový program

● k dispozici ve výrobním skladě

20 dodací lhůta 20 pracovních dní*

25 dodací lhůta 25 pracovních dní*

* Pracovní dny: pondělí až pátek kromě státních svátků

** Všechny ostatní zárubně s povrchy Duradecor jsou k dostání v rozměrech 1860–2110 mm na výšku a 610–985 mm na šířku v rámci skladového programu s dodací lhůtou 10 pracovních dní, a také v rozměrech 1860–2110 mm na výšku a s šířkami 1100 a 1235 mm v rámci skladového programu s dodací lhůtou 15 pracovních dní.

*** Všechny ostatní zárubně s lakovanými povrchy jsou k dostání v rozměrech 1860–2110 mm na výšku a 610–1235 mm na šířku v rámci skladového programu s dodací lhůtou 15 pracovních dní.

Zárubně s oblou hranou, bílý lak***, podobný RAL 9016

Tloušťka stěny	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320	Průchozí zárubeň			
Výška dveří 1985																140	200	260	
Šířka dveří																			
610	25	●	25	●	25	●	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
735	25	●	●	●	25	●	●	●	25	25	●	25	●	25	25	25	25	25	25
860	●	●	●	●	25	●	●	●	●	●	●	25	●	●	25	25	25	25	25
985	25	25	●	●	25	25	25	●	25	25	●	25	●	25	25	25	25	25	25
1110	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Zárubně s oblou hranou, bílý lak***, podobný RAL 9016

Tloušťka stěny	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320	Průchozí zárubeň			
Výška dveří 2110																140	200	260	
Šířka dveří																			
610	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
735	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
860	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
985	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1110	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Zárubně s ostrou hranou, bílý lak***, podobný RAL 9016

Tloušťka stěny	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320	Průchozí zárubeň			
Výška dveří 1985																140	200	260	
Šířka dveří																			
610	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
735	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
860	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
985	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1110	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Zárubně s ostrou hranou, bílý lak***, podobný RAL 9016

Tloušťka stěny	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320	Průchozí zárubeň			
Výška dveří 2110																140	200	260	
Šířka dveří																			
610	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
735	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
860	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
985	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1110	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1235	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

více než **155** provedení dveří
k expedici na skladě



Se skladovým programem je to tak snadné

- Objednáte si přímo u své pobočky Hörmann
- Neprodleně po obdržení objednávky vám přijde potvrzení
- Dodávky jsou distribuovány v pravidelných týdenních cyklech
- Pro dodržení uvedených dodacích lhůt je nutné objednat do úterních 17:00 hodin

- Bezplatné změny jsou možné v den objednávky do 17:00 hodin. Změny nebo storna objednávky provedené do 17:00 hodin následujícího dne jsou zpoplatněny 105,- € netto / netto na objednávku. Poté vaše objednávka odchází do výroby.
- Neuvede-li zákazník jinak (dodání po částech), platí pro objednávku vždy delší dodací lhůta
- U objednávek s více než 50 objednanými kusy = dodací lhůta na vyžádání
- Při hodnotě objednávky nad 250,- € netto je dodání v rámci daných cyklů do obchodních skladů objednatele v rámci německého vnitrozemí zdarma
- V létě a na přelomu roku nebo při extrémním množství příchozích objednávek se dodací lhůty mohou prodloužit
- Rozsah dodávky podle ceníků společnosti Hörmann, resp. podle montážních údajů společnosti Hörmann
- Rozsah platnosti: Německo.